



SE MUEVE CONTIGO

 www.hydroeza.com

 +593 99 270 8403

SHAMPOO GOLD

USO IDENTIFICADO

Shampoo de limpieza automotriz

DESCRIPCIÓN

La fórmula HT Shampoo con Cera está desarrollada con tecnología de recubrimiento que elimina eficazmente la suciedad, grasa y residuos del vehículo dejando una capa nanométrica de cera protectora.

Su composición balanceada y de fácil disolución, limpia profundamente sin afectar la pintura, plásticos o acabados. Agradable fragancia con resultados profesionales.



PROPIEDADES

- Brinda una capa de cera protectora.
- No es abrasivo para la pintura del vehículo.
- Puede usarse en partes plásticas.
- Fácil dilución.

MODO DE EMPLEO

Presentación 700ml

1. Enjuagar el vehículo con agua para retirar la suciedad pesada para evitar rayar la pintura.
2. Diluir 3 tapas del envase HT Shampoo con Cera 700 ml en 5 litros de agua.
3. Con un paño o guante de microfibra, aplicar la mezcla sobre la superficie del vehículo.
4. Enjuagar con abundante agua y secar con un paño para obtener un acabado reluciente.



PRESENTACIONES DISPONIBLES

- 700 ml / 23.66 fl. onz.
- 1 Galón / 3,785 L
- 1 Caneca / 20 L
- 1 Tanque / 220 L



TECNOLOGÍA AMERICANA



SE MUEVE CONTIGO

 www.hydroeza.com

 +593 99 270 8403

Presentación 1 Galón

1. Enjuagar el vehículo con agua para retirar la suciedad pesada para evitar rayar la pintura.
2. Diluir 2 tapas del envase HT Shampoo con Cera 1 Galón en 7 litros de agua.
3. Con un paño o guante de microfibra, aplicar la mezcla sobre la superficie del vehículo.
4. Enjuagar con abundante agua y secar con un paño para obtener un acabado reluciente.

Presentación Caneca (20 L)

1. Enjuagar el vehículo con agua para retirar la suciedad pesada para evitar rayar la pintura.
2. Diluir 2 tapas del envase HT Shampoo con Cera 1 Galón en 10 litros de agua.
3. Con un paño o guante de microfibra, aplicar la mezcla sobre la superficie del vehículo.
4. Enjuagar con abundante agua y secar con un paño para obtener un acabado reluciente.

USO RECOMENDADO

Apto para autos, camionetas, camiones, motocicletas y bicicletas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENSAYO	VALOR PROMEDIO
APARIENCIA	LÍQUIDO VISCOSO
COLOR	AZUL
AROMA	CITRUS
pH A 20°C	6 - 7

NOTA: En los lotes fabricados se pueden dar variaciones en los valores promedios que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.





SE MUEVE CONTIGO

 www.hydroeza.com

 +593 99 270 8403

COMPOSICIÓN

Agua Desionizada, Tensoactivos, Espesante, Humectante, Quelante, Preservante, Cera, Fragancia, Regulador de Acidez y Colorante.

MANEJO Y ALMACENAJE

- Producto exclusivo de USO AUTOMOTRIZ
- Conservar en un lugar fresco y seco. Alejado de la exposición directa a los rayos UV.
- Mantener el envase cerrado y de manera vertical para prevenir derrames.
- No mezclar con otros productos.

RECOMENDACIONES:

Lavar idealmente el carro bajo la sombra para evitar que el shampoo se seque y de ser el caso, únicamente enjuagar nuevamente.

ADVERTENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

NO INGERIR. Su ingestión accidental puede generar molestias de salud.

- **Contacto con los ojos:** Genera irritación y molestia en los ojos.
Si hay contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de que las molestias persisten, consulte al médico.
- **Contacto con la piel:** Si hay contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
Evitar el contacto prolongado.
- **Ingestión:** Evitar la ingestión, en el caso de una ingesta accidental acudir inmediatamente con un médico.
Mostrar la etiqueta del producto.

